

最近の新型コロナウイルス感染傾向について

- ワクチンを1回目接種後、または2回目の接種直後にスポーツや会食等を通して感染（抗体がつくまでには、2回目接種後1～2週間程度かかり、免疫がついても発症予防効果は100%ではないと言われている。）
- 日頃から一緒に生活をしていない家族や親族、知人などが集まり、会食やレジャー等で行動を共にすることで感染者が発生
- 濃厚接触者が、自宅待機中（経過観察中）にコロナ感染の陽性になる人が増えている。
- 感染力の強いデルタ株による発症の増加により、感染が拡大傾向にある。

新型コロナウイルスワクチン接種後の心得



ワクチン接種後も感染予防の徹底が必要です！

● ワクチンを1回接種したのみ、または2回目の接種直後では感染してしまうことがあります。

抗体がつくまでには、2回接種後1～2週間程度かかり、免疫がついても発症予防効果は100%ではないと言われます。

➡ 引き続き、うがい・手洗い・マスク着用など感染予防対策を継続していきましょう！

● 食事、喫煙の際にマスクをはずして会話をすると、新型コロナウイルスに感染するリスクがあります。

● 会話の際はマスクをつける、ハンカチで口元を覆うなどの工夫をお願いします。

● ご家庭に高齢者、妊婦、お子さんがいる場合は、特に外からの持ち込みによる家庭内感染にご注意ください。